

CLASIFICACIÓN DE TARJETAS: CAPAS DE UNA CESÁREA

Peritoneo	Bolsa amniótica	Útero	Vejiga
Piel	Músculos AB	Fascia	Grasa
1ª incisión	La capa casi revienta	Tejido fibroso brillante y duro	Se usa un cauterizador quirúrgico para evitar hemorragias

Se corta con bisturí	2ª incisión	NO SE CORTA - Hacer una incisión podría causar daños permanentes	Los músculos se separan, no se cortan
Los líquidos se succionan	Separados por los dedos del doctor	Tan fino que se pueden ver los intestinos por debajo	Epidural o bloqueo espinal para entumecer
Se corta con tijeras arriba y abajo con mucho cuidado	Se usa un retractor abdominal llamado "Bladder Blade" para estirar la parte más baja de la abertura hacia abajo	2 músculos que corren verticalmente dentro del abdomen	Se sacan fuera del cuerpo después de la cirugía para reparar la incisión

La madre sentirá presión y náuseas	Incisión horizontal en la parte inferior del útero	Se desplaza hacia los pies durante la cirugía	Se sitúa encima del músculo abdominal
La cabeza del bebé se ve fuerza hacia afuera	Incisión de Pfannenstiel de 4 a 6 pulgadas de largo	Ahora el bebé es visible	Capa viscosa y delicada que es el revestimiento real de la cavidad abdominal